

**CONGRESO  
GENERAL  
ORDINARIO**

*“POR LA UNIDAD EN LA LUCHA SOCIAL”*

**INFORME DE COMISIÓN MIXTA DE HIGIENE Y SEGURIDAD LOCAL  
UNIDAD LERMA**

**INFORME DE COMISIÓN MIXTA DE HIGIENE Y SEGURIDAD LOCAL  
UNIDAD LERMA  
2023-2024**

**Por acuerdo del CGD 29 de abril de 2024, presentamos el Informe de las actividades realizadas por la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad Local por parte Sindical (junio 2023-mayo 2024)**

Sesión 16/23 a la 21/23

- 38 incapacidades dictaminadas de las cuales resultaron todas procedentes
- Primera sesión bilateral de dictamen de incapacidades de médico particular, es el 20 de junio del 2023 y programado un recorrido K-11, K-12 Y O-6, se programa para el día 27 del mes en curso
- Recorrido el 21 de agosto de 2023.
- Cables conductores de energía eléctrica expuestos en todo el pasillo/atendido
- Registros de conductores eléctricos expuestos/atendido.
- Uso de Herramientas, esmeriles, taladros, etc. Ruidos excesivos/atendido, se delimitan las zonas de trabajo.
- Baños inconclusos/atendido.
- Ductos de servicios de cables de luz expuestos y sin agua/atendido.
- Materiales de construcción tirados en el piso/atendido.
- Basura y polvo disperso/atendido.
- Carencia de extintores y señaléticas/atendido.
- Es importante mencionar que la coordinación de infraestructura y gestión ambiental CIGA se le han dado oficios, para hacer lo correspondiente para la solución inmediata a los temas.
- Se realizaron los oficios correspondientes para solicitud de implementos de trabajo de personal temporal en el periodo vacacional.

#### Sesión 22/23 a la 32/23

- 85 incapacidades dictaminadas de las cuales resultaron; 84 procedentes, 1 improcedente.
- 4 dictámenes de reposición de ropa de trabajo de acuerdo a CMGHS-01/21 los cuales resultaron a favor de los trabajadores y se les entregaron sus implementos.
- Se obtuvo el cambio de los uniformes del compañero del puesto de enfermero según las especificaciones del acuerdo CMGHS-01/22.
- Se obtuvo el dictamen del cambio del equipo de seguridad CMGHS-01/22 del compañero del puesto técnico de laboratorio y taller.
- Se realizaron los oficios correspondientes para solicitud de implementos de trabajo de personal temporal en el periodo vacacional.

#### Sesión 33/23 a la 32/23

- 95 incapacidades dictaminadas de las cuales resultaron 95 procedentes, 0 improcedente.
- La comisión da conformidad con el acuerdo CMGHS-01/22 numeral 14 debido a que por defecto de fábrica se realiza un cambio de botas, zapatos y cambio de ropa por desgaste de un compañero y dos compañeras, auxiliar de carga y limpieza respectivamente.
- En la sesión 06/24, 28 de febrero del 2024 se solicitan estudios de laboratorio del personal del comedor. Se nos entregaron del comedor que dio servicios en el trimestre pasado, ya que de comedor actual no se habían realizado aún. Se relazaron las observaciones de los resultados a los cuales se comentó que había algunos resultados fuera de rango en algunas de las muestras (ese comedor ya no es el actual), la universidad comenta que en su momento se aplicaron las sanciones correspondientes de acuerdo al contrato del comedor /universidad. Solicitamos se nos entreguen en tiempo y forma los estudios realizados al comedor en turno y acciones a realizar en caso de que algún estudio resulte fuera de rango.

- Recorrido edificios O y P 01/diciembre/2023
- ✚ Primer piso del O planta baja no se mostró ninguno de los espacios ya que se mencionó que eran restringidos, el Mtro. Faustino Rodríguez refirió “que era para uso exclusivo del personal de confianza”; por lo cual se hizo el comentario por parte de la comisión de que ningún personal de base podría realizar trabajos en ese lugar debido a que no se puede verificar la seguridad en el lugar para los trabajadores.
- ✚ Dotar de insumos necesarios a los botiquines/atendido
- ✚ Terminar de colocar señalética de incendio y sismos en zonas faltantes/atendido
- ✚ Ducto O; pb 002. terminar de colocar señalética de no pasar y arreglar fuga de ducto ya que se inunda constantemente, también se colocó la puerta/atendido
- ✚ O006.se observa que hay equipos especializado en el área del cual no hay encargados y se hace la denuncia de que en ese espacio hay alumnos dando clases, se recomienda no se use como aula ya que se comenta hay entrada constante de alumnos. /atendido ya no se usa como aula
- ✚ Baños de edificio O, plafones movidos, ductos sin luz/atendido.
- ✚ Puerta de cristal al costado de los elevadores del edificio P, que se haga el cambio de vidrio y cambio de chapas. /atendido parcialmente.
- Se obtuvo el cambio de las chamarras del compañero del puesto de vigilante y chofer, según las especificaciones del acuerdo CMGHS-01/22. Numeral 14 cambio de chamarras debido a defecto de fábrica.

#### Sesión 07/24 a la 16/24

- 65 incapacidades dictaminadas de las cuales resultaron 65 procedentes, 0 improcedentes.
- Acusa de las denuncias múltiples con respecto al servicio y calidad del comedor el día 02 de abril del año en curso, se decide hacer un llamado a la base para ir en conjunto a rectoría de la unidad Lerma y presentarse

ante la Secretaria de Unidad y manifestar en conjunto el mal servicio, ellos se comprometieron a dar una respuesta en agenda laboral próxima,

- Recorrido de comedor con el Lic. Fernando A. Decelis Burguete, coordinador de Recursos Materiales en los cuales se hace observaciones; cambiar trapos constantemente, poner tarja de lavado de manos a los baños dentro de cocina y que la basura de cocina tenga otro lugar, se manda analizar la comida del día para saber si hay alguna alteración/ quedan dar respuesta en agenda laboral próxima
- Seguimiento al caso de cambio de implementos del compañero del técnico de laboratorio y taller debido a que se le entregaron sus botas, la universidad realiza el cambio, pero una vez mas no le quedaron, por lo que se requiere se vuelva a realizar por talla adecuada. Todo esto bajo el acuerdo CMGHS-01/22
- Se entregaron trípticos y se envió vía WhatsApp información sobre cómo se realiza el manejo de accidentes de trabajo, también se pegaron carteles con dicha información.
- Se realizó recorrido en el edificio O, P y Aulas ligeras 1 y 2 haciendo invitación a comité ejecutivo del SITUAM y CMGHyS; en los cuales se encontraron varios desperfectos en los edificios y aulas, de los cuales estamos en espera de comentarios y resultados por parte de la universidad.
- Se realizaron los oficios correspondientes para solicitud de implementos de trabajo de personal temporal en el periodo vacacional.

Diana Ruth Román Guevara

Osiris Calderón Valdés

**Comisión Mixta de Higiene y Seguridad Local**

**Lerma**

**“Por la unidad de la lucha social”**

**SITUAM**

**CMLHyS.LER.01.2024**

19 de febrero 2024

**Asunto:** solicitud de información referente al servicio de refrigerio en el 2023.

**Lic. Fernando Arturo Decelis Burguete**

Coordinador de Recursos Materiales

Unidad Lerma

**P r e s e n t e**

Por este medio, le comento que derivado de las manifestaciones vertidas por las comisionadas del Sindicato en la CMLHyS y del acuerdo al que llegaron las representaciones tanto del SITUAM como de la Universidad, relacionadas con el servicio de refrigerio y con supuestas quejas que se han recibido por parte de las personas trabajadoras concernientes inocuidad y manejo de los alimentos realizado por la empresa que se contrató en el 2023 para dicho servicio y para efectos de corroborar esta situación y con apego al contrato de prestación de servicio que se firmó con dicha empresa, le solicito tenga a bien proporcionar a la CMLHyS la información de los estudios realizados a los alimentos en el periodo del 2023, así como los documentos que se hayan elaborado para efectos de cuidar el manejo e inocuidad de los alimentos por parte de la empresa.

Cabe señalar, que dicha información servirá para efectos de que la Comisión pueda analizar objetivamente si las enfermedades estomacales que supuestamente han padecido las personas trabajadoras han sido derivadas de la ingesta de alimentos al interior de la Unidad o han sido por factores externos, por ello, es importante que dicha información nos sea proporcionada a más tardar el próximo 22 de febrero del año en curso.

Sin más por el momento, le envío un saludo y quedo atenta a sus amable apoyo y atención al respecto.

Atentamente

**A t e n t a m e n t e**  
Casa abierta al tiempo

**Lic. Grisel Ojeda Ibarra**  
Comisionada de la CMLHyS  
en la Unidad Lerma

**COMISIÓN MIXTA LOCAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA UNIDAD LERMA**

Av. de las Garzas No. 10, Col. El Panteón, Municipio Lerma de Villada, Edo. De Méx. C.P. 52005, Tel. (728) 2827002 ext. 1300. Edificio P, 3er. Piso

**CMLHyS.LER.02.2024**  
19 de febrero 2024

**Asunto:** solicitud de información referente a padecimientos estomacales.

**Dra. Adriana Carolina Planas Arce**  
Jefa de la Sección de Servicios Médicos  
Unidad Lerma  
**P r e s e n t e**

Por este medio, le comento que derivado de las manifestaciones vertidas por las comisionadas del Sindicato en la CMLHyS y del acuerdo al que llegaron las representaciones tanto del SITUAM como de la Universidad, relacionadas con el servicio de refrigerio y con supuestas quejas que se han recibido por parte de las personas trabajadoras concernientes inocuidad y manejo de los alimentos realizado por la empresa que se contrató en el 2023 para dicho servicio y para efectos de corroborar esta situación y con apego al contrato de prestación de servicio que se firmó con dicha empresa, le solicito tenga a bien proporcionar a la CMLHyS la información siguiente:

Nos indique en el último semestre del 2023, el número de casos que recibió por padecimientos estomacales por parte del personal sindicalizado en la Unidad.

Cabe señalar, que dicha información servirá para efectos de que la Comisión pueda analizar objetivamente, si las enfermedades estomacales que supuestamente han padecido las personas trabajadoras han sido derivadas de la ingesta de alimentos al interior de la Unidad o han sido por factores externos, por ello, es importante que dicha información nos sea proporcionada a más tardar el próximo 22 de febrero del año en curso.

Sin más por el momento, le envío un saludo y quedo atenta a sus amable apoyo y atención al respecto.

Atentamente

**A t e n t a m e n t e**  
Casa abierta al tiempo

**Lic. Grisel Ojeda Ibarra**  
Comisionada de la CMLHyS  
en la Unidad Lerma

**COMISIÓN MIXTA LOCAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA UNIDAD LERMA**

Av. de las Garzas No. 10, Col. El Panteón, Municipio Lerma de Villada, Edo. De Méx. C.P. 52005, Tel. (728) 2827002 ext. 1300. Edificio P, 3er. Piso



Casa abierta al tiempo  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
Unidad Lerma

Lerma de Villada, Estado de México, 29 de agosto de 2023

CIGA/034/2023

**Lic. Jesús Gerardo Ocejo Martínez y Lic. Victor Torres,**  
Representantes Comisión Mixta General y de Unidad de Higiene y Seguridad (UAM)


**C Diana Ruth Román Guevara,**  
Representantes Comisión Mixta General y de Unidad de Higiene y Seguridad (SITUAM)

Presente:

**Asunto: Respuesta a escrito del pasado 22 de agosto.**

Con relación al resultado del recorrido realizado por la Comisión Local de Higiene y Seguridad en el edificio P tercer nivel el día 21 de agosto, por este medio les informo de las situaciones atendidas.

- Cables conductores de energía eléctrica de manera lineal y expuesta en todo el pasillo. **Situación atendida a la fecha, los cables ya no se encuentran en el pasillo y se comenta que durante todos los trabajos el cableado manipulado se encuentra sin corriente eléctrica.**
- Registros de conductores eléctricos expuestos. **Situación atendida a la fecha, de igual manera la manipulación de los registros se hace sin corriente eléctrica.**
- Uso de herramientas eléctricas entre los que figuran esmeriles taladros etc. Que producen ruido y polvo excesivos. **Situación atendida a la fecha, para este tipo de trabajo se delimitan las zonas de trabajo.**
- Baños inconclusos y con cables expuestos, abiertos de manera general. **Situación atendiéndose para terminar los sanitarios, es importante mencionar que el servicio de sanitarios está operando en el mismo edificio en otras zonas.**
- Ducto de servicio con cables de luz expuestos y sin agua para poder realizar actividades de limpieza. **Situación atendiéndose para terminar los ductos.**
- Materiales de construcción tirados en el piso. **Situación atendida a la fecha.**
- Basura y polvo disperso. **Situación atendida a la fecha.**
- Carencia de extintores y señalética. **Situación atendida a la fecha.**



Es importante mencionar que la Coordinación de Infraestructura y Gestión Ambiental ha dado el seguimiento pertinente con la Dirección de Obras, girando los oficios correspondientes y verificando el cumplimiento de los puntos descritos.

**Atentamente**  
Casa abierta al tiempo

**ARQ. GUSTAVO MEJÍA TRONCOSO**

**Coordinador de Infraestructura y Gestión Ambiental**



## COMISIÓN MIXTA LOCAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD

26 septiembre de 2023



**Ing. Gustavo Mejía Troncoso**  
**Coordinador de Infraestructura y Gestión Ambiental**  
**Presente.**

**Asunto:** Reporte de contaminación auditiva edificio p  
primer nivel

Por medio del presente, le comento de la recepción de un escrito por parte de la representación sindical de la Comisión Local de Higiene y Seguridad donde se manifiesta la contaminación auditiva de manera excesiva y frecuente en la ejecución de los trabajos desarrollados en uno de los cubos del edificio p parte norte, mismo que es audible hasta donde se ubica el espacio donde se ubican las Secretarías de las jefaturas de Departamento y en general a todo el espacio abierto del edificio p lado norte.

Por lo anterior solicitamos, se hagan las recomendaciones necesarias a las empresas encargadas de la ejecución de estos trabajos para que eviten generar cualquier tipo de contaminación que afecte el desarrollo de sus actividades.

Anexo escrito recibido del personal afectado.

Representantes Comisión Mixta General y de Unidad de Higiene y Seguridad (UAM)	Representantes Comisión Mixta General y de Unidad de Higiene y Seguridad (SITUAM)
 Lic. Jesús Gerardo Ocejo Martínez y Lic. Víctor Torres Solano	 C Diana Ruth Román Guevara

# COMITÉ EJECUTIVO

## 2022 - 2024

GÓMEZ SUÁREZ ABIGAÍL PAMELA  
SECRETARÍA GENERAL

secretariageneral2224situam@gmail.com

RANGEL SOLÓRZANO FRANCISCO JAVIER  
SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN

secretariaorganiza2224situam@gmail.com

ZULUAGA SÁNCHEZ MARÍA GUADALUPE  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y ANÁLISIS

secretariaeducacion2224situam@gmail.com

SANJUAN CORRALES ANA GABRIELA  
SECRETARÍA DEL TRABAJO

secretariatrabajo2224situam@gmail.com

LUJÁN PONCE NOEMÍ

SECRETARÍA DE ACADÉMICOS

secretariaacademicos2224situam@gmail.com



LAZCANO HERNÁNDEZ VÍCTOR MANUEL  
SECRETARÍA DE PRENSA Y PROPAGANDA

prensaypropaganda2224situam@gmail.com

FLORES GONZÁLEZ AGUSTÍN  
SECRETARÍA DE RELACIONES Y SOLIDARIDAD

secretariarelaciones2224situam@gmail.com

ÁLVAREZ MIRANDA HORACIO RAÚL  
SECRETARÍA DE FINANZAS

finanzas2224situam@gmail.com

RICO HERNÁNDEZ GABRIELA ELIBETH  
SECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL

secretariaprevsoc2224situam@gmail.com

JIMÉNEZ SALDAÑA URIEL

SECRETARÍA DE CONFLICTOS

secretariaconflictos2224situam@gmail.com